
































Typ	REPRODUKTOROVÉ KABELY	Cena vč. DPH
<b>Dvou vodičové kabely</b>		
Twin 	Instalační kabel, 2x1,55mm <sup>2</sup> , 1,4Ω/100m, OFC, barva - transparentní neo červená - dle aktuální nabídky, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délce 200m, cena za metr	110,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 190,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 290,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 390,-
Skyline Hybrid 	2x2,04mm <sup>2</sup> , 0,84Ω/100m, 46pF/m, OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, modrý, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délce 100m, cena za metr	180,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 590,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 790,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 990,-
Snowline 	2x1,97mm <sup>2</sup> , postříbřené OFC, 0,88Ω/100m, 69pF/m, bílý, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délkách 50m, 100m nebo 200m, cena za metr délky	240,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 790,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	3 990,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	4 190,-
Clearwater 	2x1,97mm <sup>2</sup> , postříbřené OFC, 0,9Ω/100m, 17,5pF/m, transparentní, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délce 100m, cena za metr libovolné délky	380,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	4 190,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	4 490,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	4 890,-
Arctic 	2x3,31mm <sup>2</sup> , silně postříbřené OFC, 0,66Ω/100m, silnější verze kabelu Snowline, bílý, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délce 100m, cena za metr libovolné délky	450,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	4 390,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	4 890,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	5 290,-
Goldwater 	2x1,97mm <sup>2</sup> , postříbřené OFC, 0,9Ω/100m, 22pF/m, zlatý, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délce 100m, cena za metr libovolné délky	480,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	5 290,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	5 690,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	6 190,-
CS - 122 Hybrid 	2x2,96mm <sup>2</sup> , postříbřené OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, 0,58Ω/100m, 32pF/m, krémově žlutý, kabel je dodáván na dřevěných špulích v délkách 50m nebo 100m, cena za metr libovolné délky	640,-
	Stereo set 2x2m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	6 290,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	6 890,-
	Stereo set 2x3m, konektory Bus (banánek n. vidlička)	7 490,-
D - 352 Hybrid 	2x5,23mm <sup>2</sup> , postříbřené OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, 0,34Ω/100m, 32,5pF/m, hnědý, kabel je dodáván v libovolných délkách nebo na dřevěných špulích v délce 25m nebo 50m, cena za metr libovolné délky	1 050,-
	Stereo set 2x2m, konektory Berri Bus (banánek n. vidl.)	8 390,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Berri Bus (banánek n. vidl.)	9 390,-
	Stereo set 2x3m, konektory Berri Bus (banánek n. vidl.)	10 390,-

Typ	REPRODUKTOROVÉ KABELY - pokračování	Cena vč. DPH
<b>Dvou vodičové kabely</b>		
 <p>Magnum Hybrid</p>	2x8,54mm <sup>2</sup> , postříbřené OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, 0,21Ω/100m, 27pF/m, tmavě červený, kabel je dodáván v libovolných délkách nebo na dřevěných špulích v délce 50m, cena za metr libovolné délky	1 550,-
	Stereo set 2x2m, konektory Berri Bus (banánek n. vidl.)	13 790,-
	Stereo set 2x2,5m, konektory Berri Bus (banánek n. vidl.)	15 290,-
	Stereo set 2x3m, konektory Berri Bus (banánek n. vidl.)	16 790,-
 <p>CT2 x 18 FEP</p>	In-wall instalační kabel, plášť z PEF polymeru je chemicky extrémě stabilní a umožňuje i přímé umístění pod omítku, 2x0,75mm <sup>2</sup> , pocínované OFC, 2,67Ω/100m, transparentní, kabel je dodáván na dřevěné špuli, dodává se pouze jako celé balení v délce 100m, cena za metr	230,-
<b>Jedno vodičové kabely - nutno počítat dvojnásobnou délkou k jedné reprosoustavě</b>		
 <p>Wind mk II Hybrid</p>	1x4,67mm <sup>2</sup> , postříbřené OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, kabel obsahuje celkem 173 vodičů spletaných v pěti vrstvách, 0,37Ω/100m, světle růžový, vnější ø 6,2mm, libovolné délky, cena za metr libovolné délky	850,-
	Stereo set 4x2m, konektory Berri Bus	17 990,-
	Stereo set 4x2,5m, konektory Berri Bus	19 990,-
	Stereo set 4x3m, konektory Berri Bus	22 990,-
 <p>Revolution Hybrid</p>	Celkový průřez vodičů 7,63mm <sup>2</sup> , vnitřní vodič obsahuje 308 spletených vodičů o celkovém průřezu 4,74mm <sup>2</sup> , dále uhlíkovou vrstvu a ještě 16 izolovaných vodičů, každý s průřezem 0,18mm <sup>2</sup> , 0,002Ω/m, postříbřené OFC, vnější ø 8,0mm, tmavě červený, cena za metr libovolné délky	1 300,-
	Stereo set 4x2m, konektory Berri Bus	21 490,-
	Stereo set 4x2,5m, konektory Berri Bus	23 990,-
	Stereo set 4x3m, konektory Berri Bus	26 490,-
 <p>Revelation Hybrid</p>	Celkový průřez vodičů 17mm <sup>2</sup> , vnitřní vodič obsahuje 294 spletených vodičů o celkovém průřezu 5,20mm <sup>2</sup> , dále uhlíkovou vrstvu a ještě 16 izolovaných vodičů, každý s průřezem 0,74mm <sup>2</sup> , 0,0015Ω/m, postříbřené OFC, vnější ø 12,5mm, tmavě červený, cena za metr libovolné délky	2 200,-
	Stereo set 4x2m, konektory Berri Bus	29 990,-
	Stereo set 4x2,5m, konektory Berri Bus	33 990,-
	Stereo set 4x3m, konektory Berri Bus	37 990,-
<b>Čtyř a více vodičové kabely - vhodné pro bi-wiring</b>		
 <p>Inspiration Hybrid</p>	Stíněný pětivodičový kabel (4x1,97mm <sup>2</sup> a 1x0,56mm <sup>2</sup> ), 1,4Ω/100m, technologie Fusion, 318pF/m, ø 11,5mm, zlatý, sety jsou osazeny konektory Berri bus s výměnnými vidličkami nebo banánky, cena za metr bez konektorů	3 700,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	34 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	37 490,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	39 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	37 490,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	39 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	42 490,-
 <p>Air Hybrid - 3T</p>	Stíněný pětivodičový kabel (4x3,3mm <sup>2</sup> a 1x0,65mm <sup>2</sup> ), technologie 3T, ø10mm, plášť Huliflex 4, zlatý, sety kabelů jsou osazeny konektory Berri Bus výměnnými vidličkami nebo banánky	
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	44 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	47 490,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	49 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	52 490,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	54 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	57 490,-







Typ	REPRODUKTOROVÉ KABELY - pokračování	Cena vč. DPH
<b>Čtyř a vícevodičové kabely - vhodné pro bi-wiring</b>		
	Cloud SE Hybrid - 3T Stíněný pětivodičový kabel (4x8,3mm <sup>2</sup> a 1x0,65mm <sup>2</sup> ), technologie 3T, ø15mm, plášť Huliflex 4, zlatý, sety kabelů jsou osazeny konektory Berri Bus s výměnnými vidličkami nebo banánky	
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	63 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	68 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	78 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	69 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	74 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	79 990,-
	Cloud Limited Edition Hybrid - 3T Limitovaná edice kabelu Cloud SE v provedení s modrým pláštěm a extra zesíleným stíněním, dodávan s kontaktním olejem Solution, CD diskem a polaritu testerem, signováno A.J.Van den Hulem	
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	68 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	73 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	79 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	75 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	81 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	86 990,-
	Cumulus Hybrid - 3T Stíněný pětivodičový kabel (4x13,3mm <sup>2</sup> a 1x0,65mm <sup>2</sup> ), technologie 3T, ø27mm, plášť Huliflex 4, zlatý, sety kabelů jsou osazeny konektory Berri Bus s výměnnými vidličkami nebo banánky	
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	132 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	142 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	152 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	139 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	149 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	160 990,-
	Cumulus Limited Edition Hybrid - 3T Limitovaná edice kabelu Cumulus Hybrid v provedení s modrým pláštěm a extra zesíleným stíněním, dodávan s kontaktním olejem Solution, CD diskem a polaritu testerem, signováno A.J.Van den Hulem	
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	139 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	149 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	159 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	147 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	157 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	169 990,-
	Nova Dvojnásobně stíněný čtyřvodičový kabel, průřez vodičů 4x8,4mm <sup>2</sup> , 2,2Ω/1km, 180pF/m, ø 17,1mm, tmavě červený, sety kabelů jsou osazeny Bus konektory s výměnnými vidličkami / banánky, cena za metr bez konektorů	10 000,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	69 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	79 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	89 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	77 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	88 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	99 990,-
	Supernova Dvojnásobně stíněný čtyřvodičový kabel, průřez vodičů 4x13,4mm <sup>2</sup> , 1,3Ω/1km, 230pF/m, ø 20mm, tmavě červený, sety kabelů jsou osazeny Bus konektory s výměnnými vidličkami / banánky, cena za metr bez konektorů	14 000,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,0m	84 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 2,5m	97 990,-
	Stereofonní set - jednoduchý, 2x 3,0m	109 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,0m	93 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 2,5m	106 990,-
	Stereofonní set - bi-wiring, 2x 3,0m	118 990,-









Všechny čtyřvodičové kabely je možné dodat také v zapojení pro bi-amping - 4 konektory na obou stranách. Kabelové sety lze dodat také v jiných délkách než je uvedeno výše. Ceny těchto setů na vyžádání.

Typ	SIGNÁLOVÉ KABELY	Cena vč. DPH
<b>Koaxiální kabely</b>		
Name Hybrid 	Základní koaxiální kabel pro všeobecné použití, velmi příznivý poměr výkon/cena, dvojitě stínění, stříbřené OFC, 75Ω, 59pF/m, ø 7,3mm, krémový	
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-7.3 - délka 0,8m	2 290,-
	dtto - 1,0m	2 390,-
	dtto - 1,2m	2 490,-
	dtto - 1,5m	2 590,-
	dtto - 2,0m	2 690,-
Bay C5 Hybrid 	Koaxiální kabel pro všeobecné použití, velmi flexibilní, vhodný jako propojovací v rackových skříních, 110pF/m, ø 5,2mm, mechanicky odolný, červený, špule 200m, cena za metr	350,-
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-5.5 - délka 0,8m	3 890,-
	dtto - 1,0m	4 090,-
	dtto - 1,2m	4 290,-
	dtto - 1,5m	4 490,-
	dtto - 2,0m	4 690,-
Wave Hybrid  	Velmi kvalitní koaxiální kabel splňující nejvyšší ekologické výrobní požadavky, vhodný k propojením v sestavách domácího kina, trojnásobné stínění, 75Ω, 57pF/m, ø 7,3mm, světle zelený, špule 100m, cena za metr	700,-
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-8.4 - délka 0,8m	3 990,-
	dtto - 1,0m	4 190,-
	dtto - 1,2m	4 390,-
	dtto - 1,5m	4 790,-
	dtto - 2,0m	5 490,-
The River - 3T  	Cenově nejprístupnější kabel sofistikované série 3T - True Transmission Technology, vnitřní vodič ze slitiny 3T, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 7,3mm, světle modrý	
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-7.3 - délka 0,8m	8 490,-
	dtto - 1,0m	9 490,-
	dtto - 1,2m	10 190,-
	dtto - 1,5m	11 290,-
The Sea Hybrid - 3T  	Výtečný koaxiální kabel série 3T - True Transmission Technology, vnitřní vodič ze slitiny 3T, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 7,3mm, tmavě modrý	
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-7.3 - délka 0,8m	9 790,-
	dtto - 1,0m	10 890,-
	dtto - 1,2m	11 990,-
	dtto - 1,5m	12 990,-
MC - Silver IT 65G 	Špičkový koaxiální kabel vyrobený z čistého stříbra, pro přenos analogových signálů, certifikován až do 65GHz, 50Ω, 83pF/m, ø 5,8mm, modrý - cena za metr libovolné délky	10 990,-
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-5.5 - délka 0,6m	19 990,-
	dtto - 0,8m	24 990,-
	dtto - 1,0m	28 990,-
	dtto - 1,2m	34 990,-
	dtto - 1,5m	41 990,-
<b>Symetrické kabely</b>		
Flexicon B4 	Základní symetrický kabel pro všeobecné použití, díky svému tenkému průřezu je možné osadit nejen konektory Cinch, ale také konektorem MiniJack 3,5mm, nicméně kabelové sety s konektory Cinch na obou stranách nejsou standardně dodávány - jen při speciální objednávce, 47pF/m, ø 4mm, bílý, špule 200m, cena za metr	300,-
	Set osazený 1x MiniJack 3,5 a 2x Cinch C-4.0 - délka 1,0m	3 990,-
	dtto - 1,5m	4 290,-
	Set osazený 1x MiniJack 3,5 na obou stranách - délka 1,0m	3 990,-
	dtto - 1,5m	4 290,-

Typ	SIGNÁLOVÉ KABELY - pokračování	Cena vč. DPH
Symetrické kabely		
 <p>The Tide Hybrid</p>	Vysoce flexibilní ale robustní symetrický kabel, dvojnásobné stínění ze silně postříbřeného OFC, snese vyšší namáhání, může být použit i jako nástrojový kabel, 44pF/m, ø 7mm, oranžový, špule 100m, cena za metr	700,-
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-8.4 - délka 0,8m	4 490,-
	dtto - 1,0m	4 790,-
	dtto - 1,2m	5 190,-
	dtto - 1,5m	5 490,-
 <p>D-102 mk III 3T Hybrid</p>	Univerzální, ale zvukově výjimečný symetrický kabel, vodiče ze silně postříbřeného OFC v kombinaci s vrstvou saturovanou lineárně strukturovaným uhlíkem, 110Ω, 37pF/m, ø 7,25mm, oranžový, špule 100m, cena za metr	900,-
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-7.3 - délka 0,8m	5 390,-
	dtto - 1,0m	5 690,-
	dtto - 1,2m	5 990,-
	dtto - 1,5m	6 390,-
 <p>Integration Hybrid</p>	Symetrický kabel - nejvyšší model série Fusion, čtyři vnitřní vodiče zapojené do kříže, trojnásobné stínění z postříbřeného OFC + uhlíková vrstva, 110Ω, 86pF/m, ø 7,8mm, světle zlatý, špule 50m, cena za metr	1 900,-
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-8.0 - délka 0,8m	5 690,-
	dtto - 1,0m	6 390,-
	dtto - 1,2m	6 990,-
	dtto - 1,5m	7 990,-
 <p>Valley - 3T</p>	Cenově nejpřijatelnější symetrický kabel nové série 3T - True Transmission Technology, dva vnitřní vodiče ze slitiny 3T, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 7,3mm, světle žlutý	
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-3.0 - délka 0,8m	10 990,-
	dtto - 1,0m	11 990,-
	dtto - 1,2m	12 990,-
	dtto - 1,5m	14 790,-
 <p>Orchid</p>	Velmi tenký triaxiální kabel série Tunnel Technology, výborné zvukové výsledky hlavně v symetrickém zapojení, 60Ω, 100pF/m, ø 2,9mm, tmavě růžový	
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-3.0 - délka 0,8m	8 990,-
	dtto - 1,0m	11 190,-
	dtto - 1,2m	13 390,-
	dtto - 1,5m	17 490,-
 <p>Rock Hybrid - 3T</p>	Symetrický kabel série 3T s výborným poměrem výkon/cena, dva vnitřní vodiče ze slitiny 3T + uhlíková vrstva, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 8,0mm, žlutý	
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-8.0 - délka 0,8m	12 790,-
	dtto - 1,0m	14 690,-
	dtto - 1,2m	16 990,-
	dtto - 1,5m	19 990,-
 <p>Hill Hybrid - 3T</p>	Výtečný symetrický kabel série 3T s výborným poměrem výkon/cena, dva vnitřní vodiče ze slitiny 3T + uhlíková vrstva, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 8,0mm, žlutý	
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-8.4 - délka 0,8m	19 490,-
	dtto - 1,0m	21 490,-
	dtto - 1,2m	23 490,-
	dtto - 1,5m	26 490,-
 <p>Cliff Hybrid - 3T</p>	Excelentní symetrický kabel série 3T, čtyři vnitřní vodiče ze slitiny 3T + uhlíková vrstva, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 8,0mm, pískově žlutý	
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-11.3 - délka 0,8m	23 490,-
	dtto - 1,0m	25 990,-
	dtto - 1,2m	28 490,-
	dtto - 1,5m	32 490,-








Typ	SIGNÁLOVÉ KABELY - pokračování	Cena vč. DPH
<b>Symetrické kabely</b>		
 <p>Mountain Hybrid - 3T</p>	Referenční symetrický kabel série 3T, čtyři vnitřní vodiče ze slitiny 3T + uhlíková vrstva, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, $\varnothing$ 11,3mm, šafránově žlutý	
	Pár kabelů s konektory XLR n. RCA-Cinch C-11.3 - délka 0,8m	27 490,-
	dtto - 1,0m	28 490,-
	dtto - 1,2m	32 490,-
	dtto - 1,5m	35 990,-
 <p>MC - Silver IT mkIII Balanced</p>	Referenční triaxiální kabel, velmi precizní a prokreslený zvukový obraz, absolutně detailní prostorovost a překvapivá dynamika, 95pF/m + 77pF/m, $\varnothing$ 7,5mm, červený - cena za metr libovolné délky	36 990,-
	Pár kabelů se zlacenými konektory XLR Neutrik - délka 0,6m	53 990,-
	dtto - 0,8m	69 990,-
	dtto - 1,0m	79 990,-
	dtto - 1,2m	94 990,-
 <p>Platinum Hybrid</p>	Skutečná reference v symetrických kabelech, dva interní vodiče o $\varnothing$ 0,3mm z ultra čisté platiny, 72pF/m, plášť kabelu z materiálu Huliflex v platinovém odstínu, sety kabelů dodávány v luxusním aluminiovém kufříku, velmi neutrální zvukový projev	
	Pár kabelů se zlacenými konektory XLR Neutrik - délka 0,6m	169 990,-
	dtto - 0,8m	194 990,-
	dtto - 1,0m	239 990,-
	dtto - 1,2m	289 990,-
<b>Uhlíkové kabely</b>		
 <p>First Metal Screen</p>	Koaxiální kabel, střední vodič a první opletení z lineárně strukturovaného uhlíku, druhé opletení ze stříbřeného OFC, 61pF/m, $\varnothing$ 7,5mm, tmavě žlutý	
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-8.0 - délka 0,8m	6 990,-
	dtto - 1,0m	8 190,-
	dtto - 1,2m	9 390,-
	dtto - 1,5m	10 990,-
 <p>Second</p>	Symetrický kabel, dva vnitřní vodiče z lineárně strukturovaného uhlíku, čtyřnásobné stínění - 2x postříbřené OFC + 2x uhlíková vrstva, 68pF/m, $\varnothing$ 7,3mm, hnědý	
	Pár kabelů s konektory XLR n.RCA-Cinch C-7.3 - délka 0,8m	7 790,-
	dtto - 1,0m	8 790,-
	dtto - 1,2m	9 590,-
	dtto - 1,5m	10 790,-
 <p>First Ultimate</p>	Koaxiální čistě uhlíkový kabel, střední vodič a opletení z lineárně strukturovaného uhlíku, 61pF/m, $\varnothing$ 7,8mm, světle žlutý	
	Pár kabelů s konektory RCA-Cinch C-8.0 - délka 0,6m	7 490,-
	dtto - 0,8m	7 990,-
	dtto - 1,0m	9 290,-
	dtto - 1,2m	10 690,-
 <p>CNT</p>	Carbon Nano Tube - zcela unikátní, světově první symetrický kabel jehož vodiče jsou vyrobeny z karbonových nanovláken, výslednému zvuku dodává maximální transparentnost a prostorovost, černý	
	Pár kabelů s konektory XLR n.RCA-Cinch C-8.4 - délka 0,6m	119 990,-
	dtto - 0,8m	154 990,-
	dtto - 1,0m	199 990,-
	dtto - 1,2m	234 990,-
	dtto - 1,5m	284 990,-











Typ	SUBWOOFEROVÉ KABELY	Cena vč. DPH
Minisub Hybrid 	Cenově dostupný subwooferový signálový kabel, velmi flexibilní, vhodný na přenos signálu na větší vzdálenosti, 44pF/m, ø 5,0mm, krémový, špule 200m, cena za metr	500,-
	Jeden kabel s konektory RCA-Cinch C-5.5 - délka 1,0m	2 590,-
	dtto - 1,5m	2 790,-
	dtto - 2,0m	2 990,-
	dtto - 3,0m	3 490,-
	dtto - 5,0m	3 990,-
	dtto - 7,5m	4 990,-
	dtto - 10,0m	5 990,-
Sub Hybrid 	Koaxiální kabel serie Fusion speciálně konstruovaný pro připojení aktivního subwooferu, vodiče ze silně postříbřeného OFC + slitiny Fusion (Cu/Zn/Ag) + uhlíková vrstva, 83pF/m, ø 8,0mm, žlutý, špule 100m, cena za metr	1 000,-
	Jeden kabel s konektory RCA-Cinch C-8.4 - délka 1,0m	2 990,-
	dtto - 1,5m	3 590,-
	dtto - 2,0m	4 190,-
	dtto - 3,0m	5 190,-
	dtto - 4,0m	6 290,-
	dtto - 5,0m	7 290,-
	dtto - 7,5m	9 390,-
dtto - 10,0m	11 490,-	
Typ	GRAMOFONOVÉ KABELY	Cena vč. DPH
The Isis 	Kvalitní dvou vodičový koaxiální kabel k propojení mezi gramofonem a předzesilovačem, zemnicí drátek, vnější ø 2x4,1mm, 75pF/m, světle červený, cena za metr	850,-
	Kabel osazený dvěma páry zlacených konektorů C-4.0 na obou stranách - délka 1,0m	4 090,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	4 290,-
	dtto - délka kabelu 1,5m	4 490,-
D-501 Hybrid 	Skvělý kabel k propojení gramofonu a předzesilovače, 2x koaxiální vodič z sříbřeného OFC a uhlíku, vnější ø 4,5mm, 75pF/m, černý, cena za metr	850,-
	Kabel osazený konektorem TAC na jedné straně a párem zlacených konektorů C-5.5 na druhé straně - délka 1,0m	6 690,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	7 190,-
	dtto - délka kabelu 1,5m	7 790,-
	Kabel osazený dvěma páry zlacených konektorů C-5.5 na obou stranách - délka 1,0m	5 190,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	5 490,-
dtto - délka kabelu 1,5m	5 890,-	
D-501 Silver Hybrid 	Špičkový kabel k propojení gramofonu a předzesilovače, 2x koaxiální vodič z čistého stříbra a uhlíku, vnější ø 4,0mm, 58pF/m, černý, libovolná délka, cena za metr	3 500,-
	Kabel osazený konektorem TAC na jedné straně a párem zlacených konektorů C-4.0 na druhé straně - délka 1,0m	12 490,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	13 790,-
	dtto - délka kabelu 1,5m	15 990,-
	Kabel osazený dvěma páry zlacených konektorů C-4.0 na obou stranách - délka 1,0m	10 990,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	12 490,-
dtto - délka kabelu 1,5m	15 990,-	
D-502 Hybrid 	Dvojitá verze kabelu D-501 Hybrid se zemnicím drátkem, vnější ø 2x4,0mm, 75pF/m, černý, cena za metr	1 600,-
	Kabel osazený konektorem TAC na jedné straně a párem zlacených konektorů C-5.5 na druhé straně - délka 1,0m	7 290,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	7 690,-
	dtto - délka kabelu 1,5m	8 590,-
	Kabel osazený dvěma páry zlacených konektorů C-5.5 na obou stranách - délka 1,0m	5 890,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	6 490,-
dtto - délka kabelu 1,5m	7 290,-	



Typ	GRAMOFONOVÉ KABELY - pokračování	Cena vč. DPH
MSS-7 	Kabel z postříbřeného MCoFC izolovaný v barevných PTFE bužírkách, vhodný jako interní vodič pro gramofonová ramínka, 7x0,0127mm <sup>2</sup> , vnější ø 0,32mm, 1,31Ω/m, barevné odstíny: červený, zelený, modrý a transparentní, cena za metr jednoho vodiče	490,-
MCS-150 M 	150 mikronů tlustý kablík z čistého stříbra izolovaný pouze lakováním, vhodný jako interní vodič pro gramofonová ramínka, 7x0,0175mm <sup>2</sup> , vnější ø 0,25mm, 0,9Ω/m, barevné odstíny: červený, zelený, modrý a transparentní, cena za metr jednoho vodiče	1 590,-
Typ	DIGITÁLNÍ KABELY	Cena vč. DPH
<b>Koaxiální kabely</b>		
Digi-Coupler Hybrid 	Špičkový digitální koaxiální kabel, vhodný i pro větší délky, sedminásobné stínění, 75Ω, 56pF/m, ø 8,2mm, zlatý, cena za metr	890,-
	Jeden kabel s konektory BNC n.RCA-Cinch C-8.4 - délka 0,6m	3 390,-
	dtto - 0,8m	3 590,-
	dtto - 1,0m	3 790,-
	dtto - 1,2m	3 990,-
	dtto - 1,5m	4 490,-
The Sea Hybrid - 3T 	Výtečný koaxiální kabel série 3T - True Transmission Technology, vnitřní vodič ze slitiny 3T, dvojnásobné stínění ze stříbřeného OFC, ø 7,3mm, tmavě modrý	
	dtto - 0,8m	5 790,-
	dtto - 1,0m	6 390,-
	dtto - 1,2m	6 990,-
	dtto - 1,5m	7 790,-
MC - Silver IT 65G 	Špičkový koaxiální kabel vyrobený z čistého stříbra vhodný pro nejpřesnější přenos digitálních signálů až do 65GHz, 50Ω, 83pF/m, ø 5,8mm, modrý, cena za metr	10 990,-
	Jeden kabel s konektory BNC n.RCA-Cinch C-5.5 - délka 0,8m	15 490,-
	dtto - 1,0m	17 990,-
	dtto - 1,2m	20 990,-
	dtto - 1,5m	24 990,-
<b>Symetrické kabely</b>		
AES - EBU 110Ω Professional 	Profesionální symetrický kabel konstruovaný pro přenos digitálních signálů podle standardu AES-EBU, 110Ω, 47pF/m, ø 8mm, bílý, špule 200m, cena za metr	850,-
	Jeden kabel s konektory XLR Neutrik - délka 0,8m	4 490,-
	dtto - 1,0m	4 690,-
	dtto - 1,2m	4 890,-
	dtto - 1,5m	5 090,-
<b>Uhlíkové kabely</b>		
Second 	Jeden kabel s konektory Cinch - délka 0,8m	4 890,-
	dtto - 1,0m	5 290,-
	dtto - 1,2m	5 990,-
	dtto - 1,5m	6 590,-
<b>Optický kabel</b>		
Optocoupler mk II 	Kvalitní glasfibrový kabel s konektory Toslink na obou koncích nebo Miniplug na jedné a TosLink na druhé straně, bílý - délka 1,0m	1 990,-
	dtto - 1,5m	2 490,-
	dtto - 2,0m - od této délky jen s konektory Toslink	3 090,-
	dtto - 2,5m	3 790,-
	dtto - 3,0m	4 390,-
	dtto - 4,0m	5 690,-
	dtto - 5,0m	6 990,-
	dtto - 7,5m	9 990,-










*Na přání je možné objednat i delší, individuální délky, ale pouze s konektory Toslink na obou koncích - nutno počítat s delší dobou dodání*



Typ	USB KABELY	Cena vč. DPH
 <p>USB Ultimate</p>	Vysoce kvalitní USB kabel, masivní kovové zlacené konektory USB-A / USB-B, jednotlivé vodiče jsou ze silně stříbrného OFC v plášti z materiálu Huliflex, délka 1m	7 990,-
	dtto - 1,5m	8 990,-
	dtto - 2,0m	10 290,-
	dtto - 2,5m	11 490,-
	dtto - 3,0m	12 990,-
	dtto - 4,0m	14 990,-
	dtto - 5,0m	16 990,-
Typ	HDMI KABELY	Cena vč. DPH
 <p>HDMI Flat HEAC</p>	Plochý, podajný a přesto vysoce kvalitní HDMI kabel se zlacenými koncovkami, podporuje standard HDMI High Speed + Internet v1.4 do 10m délky, plášť Huliflex, rozměr kabelu - 14,6 x 6mm, barva krémová - délka 1,0m	2 290,-
	dtto - 1,5m	2 490,-
	dtto - 2,0m	2 690,-
	dtto - 3,0m	2 990,-
	dtto - 5,0m	3 990,-
	dtto - 7,5m	4 690,-
	dtto - 10,0m	5 490,-
 <p>HDMI Flat SE 4K</p>	Cenově dostupný HDMI kabel, který do délky 3m spolehlivě splňuje všechny standardy přenosu HDMI High Speed verze 1.4, plášť Huliflex, barva purpurová - délka 1,0m	1 490,-
	dtto - 1,5m	1 690,-
	dtto - 2,0m	1 790,-
	dtto - 3,0m	2 190,-
 <p>HDMI Ultimate 4K HEAC</p>	Referenční HDMI kabel, spolehlivá podpora protokolu HDMI 1.4 na 7,5m a protokolu HDMI 1.3b v kvalitě 4K na vzdálenost 15m, s HDMI Repeaterem až 25m, vysoce kvalitní kovové konektory, modrý - délka 0,7m	1 990,-
	dtto - 1,0m	2 590,-
	dtto - 2,0m	3 390,-
	dtto - 3,0m	3 990,-
	dtto - 5,0m	5 490,-
	dtto - 7,5m	7 490,-
	dtto - 10m	8 990,-
Typ	SÍŤOVÉ KABELY	Cena vč. DPH
 <p>Mainsstream Hybrid</p>	Robustní síťový kabel, 7 vodičů ze silně stříbrného OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, husté stínění také ze stříbrného OFC, testováno na 5kV, vnější ø 15mm, zlatý - cena za metr libovolné délky	2 600,-
	Kabel se zástrčkou Schuko a přístrojovou IEC - délka 1,5m	9 790,-
	dtto - 2,0m	10 990,-
	dtto - 2,5m	12 490,-
	Kabel se zásrkou Schuko a 7-mi zásuvkou Shuko - délka 1,5m	15 990,-
	dtto - 2,0m	16 990,-
	dtto - 2,5m	17 990,-
 <p>Mainsstream BS Hybrid</p>	Tenší a flexibilnější verze síťového kabelu Mainstream Hybrid, totožná konstrukce a materiály, 7 vodičů ze silně stříbrného OFC + uhlíková vrstva, vnější ø 12,5mm, zlatý - cena za metr libovolné délky	2 600,-
	Jeden kabel se zástrčkou Schuko a přístrojovou IEC - délka 1,5m	10 590,-
	dtto - 2,0m	11 590,-
	dtto - 2,5m	12 590,-
 <p>Mainsserver Hybrid</p>	Cenově dostupný síťový kabel, stínění a 7 vnitřních vodičů ze stříbrného OFC + vrstva saturovaná lineárně strukturovaným uhlíkem, testováno na 5kV, vnější ø 8,0mm, zlatý - cena za metr libovolné délky	1 100,-
	Jeden kabel se zástrčkou Schuko a přístrojovou IEC - délka 1,5m	5 890,-
	dtto - 2,0m	6 490,-
	dtto - 2,5m	6 990,-

Typ	INSTALAČNÍ KABELY	Cena vč. DPH
CS - 12 HF 	Kabel pro vnitřní instalace z postříbřeného OFC, 1x2,96mm <sup>2</sup> , vnější ø 3,5mm, 0,58Ω/100m, dodat lze pouze špule po 250m v odstínech: černá, hnědá, červená, žlutá, zelená, modrá, šedá a bílá	180,-
CS - 14 	Kabel pro vnitřní instalace z postříbřeného OFC, 1x1,97mm <sup>2</sup> , vnější ø 3,2mm, 0,88Ω/100m, libovolné délky, cena za metr, modrý	160,-
CS - 14 Hybrid 	Kabel pro vnitřní instalace z postříbřeného OFC obaleného pláštěm z lineárně strukturovaného uhlíku, 1x1,97mm <sup>2</sup> , vnější ø 4,0mm, 0,88Ω/100m, dodat lze pouze celé špule po 250m, světle modrý	240,-
CS - 16 	Kabel pro vnitřní instalace z postříbřeného OFC, 1x1,27mm <sup>2</sup> , vnější ø 2,5mm, 1,36Ω/100m, dodat lze pouze celé špule po 500m, uvedena cena za metr, výběr z 9 možných barevných variací	140,-
CS - 18 	Kabel pro vnitřní instalace z postříbřeného OFC, 1x0,56mm <sup>2</sup> , vnější ø 2,5mm, 3,06Ω/100m, dodat lze pouze celé špule po 500m, uvedena cena za metr, výběr z 9 možných barevných variací	90,-
SCS - 18 	Kabel z postříbřeného OFC, vhodný pro interní instalace, 19x0,97mm <sup>2</sup> , vnější ø 1,82mm, 0,18Ω/m, dodat lze pouze celé špule po 100m, uvedena cena za metr, výběr z 9 možných barevných variací	430,-
SCS - 16 	Kabel z postříbřeného OFC, vhodný pro interní instalace, 19x1,22mm <sup>2</sup> , vnější ø 1,96mm, 0,014Ω/m, dodat lze pouze celé špule po 100m, uvedena cena za metr, výběr z 7 možných barevných variací	530,-
SCS - 12 	Kabel z postříbřeného OFC, vhodný pro interní instalace, 19x3,89mm <sup>2</sup> , vnější ø 3,62mm, 4,4Ω/km, dodat lze pouze celé špule po 100m, uvedena cena za metr, výběr z 9 možných barevných variací	700,-
SCS - 6 	Kabel z postříbřeného OFC, vhodný pro interní instalace nebo jako reproduktorový kabel, 1x13,5mm <sup>2</sup> , vnější ø 6,35mm, 1,3Ω/km, krémový odstín pláště, cena za metr libovolné délky	2 790,-
SCS - 4 	Kabel z postříbřeného OFC, vhodný pro interní instalace nebo jako reproduktorový kabel, 1x21,6mm <sup>2</sup> , vnější ø 8,1mm, 0,8Ω/km, krémový odstín pláště, cena za metr libovolné délky	4 790,-

Typ	KONEKTORY	Cena vč. DPH	
<p>Konektory RCA-Cinch jsou velmi sofistikovaně konstruované tak, aby při pájení kabelu nedocházelo k poškození dielektrika a deformaci celého kabelu vysokou teplotou, která je nutná pro spolehlivý pájený spoj. Proto je u níže uvedených konektorů pájením připevněn jen střední vodič, který lze spojit krátkým proletováním, což nezpůsobí deformaci dielektrika. Stínění a vodiče spojené s pláštěm jsou pak následně pouze sevřeny do důmyslného zatahovacího spoje, který má vynikající kontakt.</p>			
C - 4.0		RCA Cinch, Teflon, pro kabel ø 4,0mm, zlatý - kus	550,-
C - 5.5		RCA Cinch, Teflon, pro kabel ø 5,5mm, zlatý - kus	570,-
C - 7.3		RCA Cinch, Teflon, pro kabel ø 7,3mm, černý n. zlatý - kus	650,-
C - 8.0		RCA Cinch, izolace Teflon, pro kabel ø 8,0mm, zlatý - kus	720,-
C - 8.4		RCA Cinch, izolace Teflon, pro kabel ø 8,4mm, zlatý - kus	790,-
C - 9.0		RCA Cinch, izolace Teflon, pro kabel ø 9,0mm, zlatý - kus	850,-
C-12.0		RCA Cinch, izolace Teflon, pro kabel ø 12,0mm, černý - kus	990,-
DIY		Sada zlacených reproduktorových vidliček, kabel se fixuje ke konektoru zašroubováním převlečné matky - 4ks	1 190,-
		Sada zlacených reproduktorových banánků, kabel se fixuje ke konektoru zašroubováním převlečné matky - 4ks	1 190,-

Typ	KONEKTORY - pokračování	Cena vč. DPH
Bus Connector 	Masivní univerzální pájecí konektor banánek / vidlička, k dispozici různá těla konektoru pro kabely $\varnothing$ 3, 4, 5, 6.5, 8 a 10mm - nutno vypsycifikovat při objednání	
	Bus konektor jako banánek - 1 kus	550,-
	Bus konektor jako vidlička - 1 kus	490,-
	Samotná banánková část - 1 kus	330,-
	Samotná vidlička - 1 kus	280,-
	Smršřovací návleky - 2 ks	30,-
Berri Bus Connector 	Sofistikovaný masivní konektor s vyměnitelným dílem banánek nebo vidlička, ke kabelu se připevňuje cínováním	
	1 konektor (banánek nebo vidlička) pro kabel 4,5mm	800,-
	dtto, balení 4 kusů s banánky i vidličkami	3 290,-
	1 konektor (banánek nebo vidlička) pro kabel 6,5mm	850,-
	dtto, balení 4 kusů s banánky i vidličkami	3 490,-
	1 konektor (banánek nebo vidlička) pro kabel 8,3mm	900,-
	dtto, balení 4 kusů s banánky i vidličkami	3 690,-
	1 konektor (banánek nebo vidlička) pro kabel 10,0mm	950,-
	dtto, balení 4 kusů s banánky i vidličkami	3 990,-
	1 konektor (banánek nebo vidlička) pro kabel 13,2mm	1 000,-
dtto, balení 4 kusů s banánky i vidličkami	4 290,-	
Samotná banánková část - 1 kus	450,-	
Samotná vidlička - 1 kus	450,-	
Konektor TAC 	Pětipinový konektor TAC pro připojení kabelu k ramínkům s tímto konektorem, zlacené konektory, teflonová izolace, oválný otvor pro stereofonní kabel, dvě verze - přímý nebo úhlový, černý	1 250,-
Přenoskový konektor CC-1.0 	Konektor pro jeden přenoskový pin s průměrem 1.0mm, vhodný pro starší přenosky (kupř. Koetsu), zlacený, možno s kabelem spojit pouze pájením, cena za kus	50,-
Přenoskový konektor CC-1.2 	Konektor pro jeden přenoskový pin s průměrem 1.2mm, vhodný pro většinu přenosek, zlacený, možno s kabelem spojit pájením ale i krimpováním (např. na uhlíkový kabel CC-18), cena za kus	60,-
Typ	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Cena vč. DPH
Solution 	Vodivý olej pro pravidelnou údržbu všech druhů kontaktů konektorů, překvapivě změní zvukový projev systému po ošetření všech kontaktů, 25cl, kartáček ve víčku	950,-
TLF Oil 	Univerzální olej pro snížení jakéhokoli tření, pro použití pro tlaky až 200kg/cm <sup>2</sup> a do teploty 350°C, vysoká viskozita, 25cl, kartáček ve víčku	950,-
Spindle Oil 	Olej pro ložiska gramofonů, v oleji jsou kuličky oxidu zirkonia o velikosti 1 mikronu, které umožní dostatečný odstup hrotu od ložiska a tím sníží hluk ložiska, 25cl	1 050,-
Pss Pss Spray 	Rekondiční sprej pro všechny druhy elektrických a elektromechanických kontaktů, ochrana kontaktů proti oxidaci, 200ml	400,-
Silver Solder 	Vysoce kvalitní stříbrná pájka, Ag3,5% + Sn96,5%, zcela bez olova, $\varnothing$ 1mm, špulka 1 kg	9 790,-
Polarity Checker 	Tester možného napětí na audio přístrojích, tester měří 12V až 240V střídavého napětí a 12, 36, 55, 110 a 240V stejnosměrného napětí, velmi citlivý - reaguje již na 3 $\mu$ A	790,-
Tribute to Analog 	LP s nahrávkami jazzových standardů v podání výtečných interpretů: Lils MackIntosh - zpěv a Hans Dulfer - saxofon a Beets Brothers - doprovod, čistě analogová nahrávka vysoké zvukové kvality	1 150,-



**Všechny kabelové sady dodávané firmou Van den Hul jsou opatřeny neporušenou originální pečeti, která zaručuje pravost těchto produktů. Tato pečeť je zároveň dokladem o důkladném proměření a otestování každého kabelového setu a jeho nedílnou součástí.**

**!!! VŽDY PŘI NÁKUPU ZKONTROLUJTE NEPORUŠENOU PEČEŤ NA OBALU !!!**

Tento ceník je vystaven k 1.1.2025 a jeho platnost je omezena vystavením nového ceníku, který bude uveřejněn na webových stránkách [www.highend.cz/ceniky](http://www.highend.cz/ceniky)