

HIGH-END AUDIO STUDIO®

Belgická 4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Tel.: 224 256 844, GSM: 728 342 665
e-mail:info@highend.cz



van den Hul

Gramofonové přenosky a elektronika (Holandsko)


1.1.2025

Typ	GRAMOFONOVÉ PŘENOSKY - MOVING COIL		Cena vč. DPH
MC-10 Special		Vynikající přenoska s vysokou souměrností kanálů jen 0,5dB, boronová chvějka, cívky z krystalicky strukturované mědi, hrot VDH-1s, výstupní napětí 0,65mV, váha přenosky 8,2g	41 990,-
MC-One Special		Selektovaná verze přenosky MC-10 Special, hrot VDH-1s, garantovaný rozsah 5Hz-50kHz - 0,1dB, boronová chvějka, odstup kanálů větší než 30dB, výstupní napětí 0,65mV, váha přenosky 8,2g	46 990,-
Frog		Oblíbená přenoska s konstrukcí stejnou jako legendáří model Grasshopper - jen v aluminiovém těle, stříbrné cívky, odstup kanálů > 30dB, max. nesouměrnost kanálů 0,3dB, výstupní napětí 0,75mV, váha přenosky 8,2g	59 990,-
Frog Gold		Totožná přenoska jen osazena cívками z krystalicky strukturovaného zlata	73 990,-
Black Crimson		Legendární špičková přenoska, tělo z polykarbonátu, boronová chvějka, magnet ze slitiny kobaltu a samaria, odstup kanálů větší než 36dB, výstupní napětí 0,85mV, váha přenosky 8,8g	103 990,-
Crimson XGW		Referenční přenoska, konstrukčně shodná s Black Crimson, jen tělo z dřeva pau ferro používaného na hmatníky strunných nástrojů, boronová chvějka, odstup kanálů větší než 30dB, výstupní napětí 0,65mV, váha přenosky 8,2g	104 990,-
Crimson XGW Stradivarius		Selektovaný model přenosky Crimson XGW s tělem lakovaným speciálním houslařským lakem s dlouhou dobou vyzrávání, cívky z krystalicky strukturovaného zlata	112 990,-
Crimson XGW Master Signature		Přísně selektovaná verze přenosky Crimson XGW splňující nejvyšší nároky na souběh a odstup obou kanálů, dřevěné tělo z akátu koa endemického na Havaji, boronová chvějka, výstupní napětí 0,85mV, magnet ze samaria	136 990,-
Crimson Elite		Stejná přenoska jako Crimson Master Signature, jen tlumení závěsu chvějky je speciálně odlehčeno pomocí napínacího drátku	169 990,-
Colibri XGP		Top model ručně vyráběných přenosek Van den Hul, díky X-version systému uložení cívek je zvuk velice prostorový, hrot VDH-1s na krátké 3mm boronové chvějce, 5Hz-65kHz, tělo z polykarbonátu, váha 6 gramů, souběh kanálů 0,5dB, zlaté cívky, výstupní napětí 0,38mV, magnet ze samaria	141 990,-
Colibri XGW Stradivarius		Selektovaný model přenosky Colibri XGP s tělem z exotického dřeva pau ferro lakovaným speciálním houslařským lakem s dlouhou dobou vyzrávání, cívky z krystalicky strukturovaného zlata	172 990,-
Colibri XGW Master Signature		Nová verze přenosky Colibri XGW s tělem z dřeva pau ferro a s inovovaným rozložením magnetů pro zvětšení detailnosti jednotlivých zvuků, boronová chvějka dlouhá pouze 4mm, výstupní napětí 0,6mV	237 990,-
Colibri XGW Grand Cru		Nejnovější updatovaná verze Colibri XGW s možností volby výstupního napětí - standardně 0,6mV (0,38mV nebo 1,1mV na přání), tělo z exotického akátu koa	249 990,-
Colibri XGW Grand Cru Elite		Špičková verze Colibri XGW Grand Cru osobně vyráběná A. J. Van den Hulem označovaná "Přenoska pro přátele", cívky navinuty z extrémně tenkého zlatého vodiče, výstupní napětí 0,6mV (0,38mV nebo 1,1mV na přání)	299 990,-

V případě požadavku na opravu přenosky je účtována cena 2000,- Kč za diagnostiku a stanovení ceny opravy. Vlastní cena oprav se pohybuje v rozmezí 9 000,- Kč do 25 000,- Kč dle náročnosti opravy.

Typ	ELEKTRONIKA	Cena vč. DPH
Grail SB	Vysoce kvalitní předzesilovač pro MM i MC gramofonové přenosky, unikátní konstrukce Phonograph RIAA - ekvalizace pouze pomocí cívek bez použití kondenzátorů, plošný spoj ze speciálního materiálu s vodivými cestami ze zlata, 3x RCA-Cinch vstupy pro přenosky - 2x pro MC a 1x pro MM nebo MC, automatické přizpůsobení vstupní impedance pro MC, externí napájecí zdroj, černý s dřevěnými bočnicemi nebo bílý	344 990,-
Grail SE	Vysoce kvalitní předzesilovač pro MM i MC gramofonové přenosky, unikátní konstrukce Phonograph RIAA - ekvalizace pouze pomocí cívek bez použití kondenzátorů, plošný spoj ze speciálního materiálu s vodivými cestami ze zlata, 3x vstup RCA/XLR pro přenosky - 2x pro MC a 1x pro MM nebo MC, dual mono konstrukce včetně dual mono napájecího zdroje, automatické přizpůsobení vstupní impedance pro MC, černý s dřevěnými bočnicemi nebo bílý	419 990,-
Grail SX	Referenční verze předzesilovače Grail se třemi vstupy pro přenosky - 2x pro MC a 1x pro MM nebo MC, symetrické XLR vstupní i výstupní konektory, skříň z jednoho kusu aluminia pro maximální izolaci proti jakémukoliv RF rušení, zcela inovovaná dual mono konstrukce předzesilovače, napájení z externího dobíjecího napájecího zdroje s akumulátory, stříbrný	599 990,-
Emerald	Špičkový stereofonní předzesilovač, 2x vstup XLR + 2x vstup Cinch, kompletně dálkově ovládaný, LCD display na čelním panelu, 128-mi stopý atenuátor s krokem 0,75dB, maximální zeslabení -95dB, 5Hz÷20kHz +/- 0,2dB, výstup XLR + Cinch, externí napájecí zdroj, váha 19kg, černý nebo bílý	344 990,-
Excalibur - pár	Pár monoblokových výkonových zesilovačů, každý má: výstupní výkon 100W/8Ω (130W/4Ω), 1x symetrický vstup XLR + 1x nesymetrický Cinch, 5Hz÷20kHz +/- 0,2dB, černé nebo bílé, cena za pár	519 990,-
Extender	Doplňkový elektroakustický měnič, který připojením na reproduktorový signál dodává reprodukovánu zvuku živelnost. Extender vydává signály, které komunují s lidským mozkem, tedy nevyužívá sluchové ústrojí, cena za pár	139 990,-
Typ	GRAMOFONOVÉ RAMÍNKA	Cena vč. DPH
Maya	Sofistikované gramofonové 9" ramínko, rigidní ložisko s minimálním třecím odporem, interní vodiče z čistého stříbra, výstupní konektor TAC, jemné nastavení protizávaží i antiskatingu, povrchová úprava chrom	269 990,-
	Totožné ramínko jen ve zlacené verzi	309 990,-
	Sofistikované gramofonové 12" ramínko, rigidní ložisko s minimálním třecím odporem, interní vodiče z čistého stříbra, výstupní konektor TAC, jemné nastavení protizávaží i antiskatingu, povrchová úprava chrom	289 990,-
	Totožné ramínko jen ve zlacené verzi	319 990,-

Typ	GRAMOFONOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		Cena vč. DPH
Ložiskový olej		Olej pro údržbu ložisek gramofonů, do oleje jsou přimíchány kuličky ze zirkoniového oxidu o velikosti 1 mikronu, které umožní dostatečný odstup hrotu od ložiska a tím sníží hluk ložiska, 25cl	1 050,-
Montážní sada		Montážní sada pro instalaci přenosky s 1/2" uchycením, sada obsahuje malý karbonový kartáček pro čištění hrotu přenosky, nemagnetický šroubováček a dva páry nemagnetických šroubků různých délek	1 200,-
Dřevěný box		Luxusní dřevěná krabička pro uložení přenosky	1 990,-
Kryt přenosky		Kryt ochraňující hrot přenosky proti mechanickému poškození, vhodný pro přenosky MC-10 Special, MC-One Special a všechny modely Frog	350,-
Přenosková váha		Precizní váha pro nastavení svíslé síly na hrot, přesnost 0,002g, rozsah 0-5g, automatické vypnutí po 2 minutách nečinnosti	2 450,-
Přenoskové propojovací drátky EVO		Tenké propojovací drátky mezi přenosku a headshell osazené CC-1.0 na jedné straně a CC-1.2 na straně druhé, barevně odlišené, délka 35mm, 4ks	1 690,-
Konektor TAC		Pětipinový konektor TAC pro připojení kabelu k ramínkům s tímto konektorem, zlacené konektory, teflonová izolace, oválný otvor pro stereofonní kabel, dvě verze - přímý nebo úhlový, černý	1 250,-
Přenoskový konektor CC-1.0		Konektor pro jeden přenoskový pin s průměrem 1.0mm, vhodný pro starší přenosky (kupř. Koetsu), zlacený, možno s kabelem spojit pouze pájením, cena za kus	50,-
Přenoskový konektor CC-1.2		Konektor pro jeden přenoskový pin s průměrem 1.2mm, vhodný pro většinu přenosek, zlacený, možno s kabelem spojit pájením ale i krimpováním (např. na uhlíkový kabel CC-18), cena za kus	60,-
Typ	GRAMOFONOVÉ KABELY		Cena vč. DPH
The Isis		Cenově dostupný dvouvodičový koaxiální kabel se středním zemnícím drátkem pro přenos signálu mezi gramofonovým ramínkem a phono předzesilovačem, vnější Ø 2x4,1mm, 75pF/m, světle červený - cena za metr	850,-
		Kabel osazený dvěma páry zlacených konentorů C-4.0 na obou stranách - délka 1,0m	4 090,-
		dtto - délka kabelu 1,2m	4 290,-
		dtto - délka kabelu 1,5m	4 490,-
		dtto - délka kabelu 2,0m	4 990,-
		Kabel pro přenos signálu mezi gramofonovým ramínkem a phono předzesilovačem, kabel obsahuje dva koaxiální vodiče ze silně sříbrzeného OFC a lineárně strukturovaného uhlíku, vnější Ø 4,5mm, 75pF/m, černý - cena za metr	850,-
D-501 Hybrid		Kabel osazený konektorem TAC na jedné straně a párem zlacených konentorů C-5.5 na druhé straně - délka 1,0m	6 690,-
		dtto - délka kabelu 1,2m	7 190,-
		dtto - délka kabelu 1,5m	7 790,-
		Kabel osazený dvěma páry zlacených konentorů C-5.5 na obou stranách - délka 1,0m	5 190,-
		dtto - délka kabelu 1,2m	5 490,-
		dtto - délka kabelu 1,5m	5 890,-

Typ	GRAMOFONOVÉ KABELY - pokračování	Cena vč. DPH
D-501 Silver Hybrid 	Kabel pro přenos signálu mezi gramofonovým ramínkem a phono předzesilovačem, kabel obsahuje dva koaxiální vodiče z čistého stříbra a lineárně strukturovaného uhlíku, vnější Ø 4,0mm, 58pF/m, černý - cena za metr	3 500,-
	Kabel osazený konektorem TAC na jedné straně a párem zlacených konentorů C-5.5 na druhé straně - délka 1,0m	12 490,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	13 790,-
	dtto - délka kabelu 1,5m	15 990,-
	Kabel osazený dvěma páry zlacených konentorů C-5.5 na obou stranách - délka 1,0m	10 990,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	12 490,-
	dtto - délka kabelu 1,5m	15 990,-
D-502 Hybrid 	Dvojitá verze kabelu D-501 Hybrid se zemnícím drátkem, vnější Ø 2x4,0mm, 75pF/m, černý - cena za metr	1 600,-
	Kabel osazený konektorem TAC na jedné straně a párem zlacených konentorů C-5.5 na druhé straně - délka 1,0m	7 290,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	7 690,-
	dtto - délka kabelu 1,5m	8 590,-
	Kabel osazený dvěma páry zlacených konentorů C-5.5 na obou stranách - délka 1,0m	5 890,-
	dtto - délka kabelu 1,2m	6 490,-
	dtto - délka kabelu 1,5m	7 290,-
MSS-7 	Kabel z izolovaného postříbřeného OFC, vhodný jako interní vodič pro gramofonová ramínka, 7x0,0127mm², vnější Ø 0,32mm, 1,31Ω/m, barevné odstíny: červený, zelený, modrý a transparentní, cena za metr jednoho vodiče	490,-
MCS-150 M 	150 mikronů tlustý kablík z čistého stříbra, vhodný jako interní vodič pro gramofonová ramínka, 7x0,0175mm², vnější Ø 0,25mm, 0,9Ω/m, barevné odstíny: červený, zelený, modrý a transparentní, cena za metr jednoho vodiče	1 590,-



Všechny kabelové sety dodávané firmou Van den Hul jsou opatřeny neporušenou originální pečetí, která zaručuje pravost těchto produktů. Tato pečeť je zároveň dokladem o důkladném proměření a otestování každého kabelového setu a jeho nedílnou součástí .

!!! VŽDY PŘI NÁKUPU ZKONTROLUJTE NEPORUŠENOU PEČEŤ NA OBALU !!!

Tento ceník je vystaven k 1.1.2025 a jeho platnost je omezena vystavením nového ceníku, který bude uveřejněn na webových stránkách www.highend.cz/ceníky